

ARK-XS SUSPENDU by LAMP83



Luminaire linéaire suspendu, section réduite
 Corps aluminium extrudé, peinture poudre époxy
 Finition blanc, noir ou gris
 Effet bois, foncé ou clair, avec plus-value

Appareil livré assemblé avec embouts, cache-piton
 et suspensions

Driver déporté à installer dans le plafond
 50000h/L80/B10 - Garantie 5 ans
 IRC > 80 - SDCM 3


Sur demande :

- Version ARK-XS-90, Carré/Rectangle



Bibliothèque Saint-Cyr-au-Mont-d'Or / TERESSI

ARK-XS SUSPENDU by LAMP83



ARK-XS SUSPENDU OPALE

Diffuseur polycarbonate opale
Éclairage diffusant direct



Code article	Watt	Teinte LED	Flux utile/3K	L	Tarif € HT	
L-SK2612005	25W	3000K ou 4000K	3300lm	1172mm	NC	
L-SK2612006	36W		4216lm	1462mm	NC	
L-SK2612007	31W		4125lm	2042mm	NC	
L-SK2612008	44W		5270lm	2332mm	NC	
L-SK2612011	42W		5775lm	2622mm	NC	
L-SK2612012	60W		7378lm			
L-SK2612013	48W		6600lm			
L-SK2612014	67W		8432lm			
L-SK2612015	53W		7425lm			
L-SK2612016	75W		9486lm			
OPTION	Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM				NC	

ARK-XS SUSPENDU MICROPRISME


Diffuseur polycarbonate micro-prismatique clair
UGR < 19



Code article	Watt	Teinte LED	Flux utile/3K	L	Tarif € HT	
L-SK2615005	18W	3000K ou 4000K	2424lm	1172mm	NC	
L-SK2615006	25W		3240lm	1462mm	NC	
L-SK2615007	22W		3030lm	2042mm	NC	
L-SK2615008	31W		4050lm	2332mm	NC	
L-SK2615011	30W		4242lm	2622mm	NC	
L-SK2615012	42W		5670lm			
L-SK2615013	34W		4848lm			
L-SK2615014	48W		6480lm			
L-SK2615015	37W		5454lm			
L-SK2615016	53W		7290lm			
OPTION	Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM				NC	

Préciser Teinte LED et Finition : ○ (Blanc), ● (Noir), ● (Gris), ou avec plus-value : ■ (Effet Bois foncé), ■ (Effet Bois clair)



ARK SERIE by LAMP83



Groupe Scolaire Lyon Confluence / VURPAS ARCHITECTES / OTEIS / CEME



ARK SERIE by LAMP83



Aire de repos Saint-Albain, Autoroute A6 Macon / DESBROSSES

ARK SERIE by LAMP83

