

WINK-B



Encastré pour plafonds modulaires
Corps en acier blanc, pose par dessus ou suspendu

Optique faible luminance, polycarbonate
Lentilles et micro-paralume blanc
Groupe 0 certifié par le laboratoire PISEO

Efficacité jusqu'à 140 lm/W

Driver TRIDONIC programmable inclus
100000h avec possibilité de repiquage

50000h/L80/B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80 - SDCM 4
UGR < 16

Sur demande :

- Kit de suspension 4 fils



Code article	Watt	Teinte LED	Flux utile	ON/OFF € HT*	DALI € HT*
WI-B20500xx-drP	20W	3000K	2760/2800 lm		
WI-B25650xx-drP	25W	3500K	3450/3500 lm	NC	NC
WI-B28750xx-drP	28W	ou 4000K	3865/3920 lm		
WI-B32850xx-drP	32W		4415/4480 lm		
NOR-9021567	Caisson acier apparent, hauteur 70mm, 605x605mm, blanc			NC	NC

xx = 30 (3000K), 35 (3500K) ou 40 (4000K)

dr = driver : 10 (ON/OFF) ou 43 (DALI)

* livré avec filin de sécurité

WINK-B / BACKLIT / BACKLIT PRO / ACCESSOIRES



Salle de réunion "Brut de Bois" Pays de la Loire / Réalisation KRAKEN-LIGHTING



NOR-9026073	Cadre d'encastrement pour plafond plâtre	pour BACKLIT 595x595	NC
NOR-9026072		pour BACKLIT 1195x295	NC



NOR-9021567	Caisson apparent / blanc / H70 mm	pour BACKLIT 595x595	NC
NOR-9024816		pour BACKLIT 1195x295	NC



NOR-9022769	Plaque déco acier / blanc / cercle de Ø500 mm	pour BACKLIT 595x595	NC
-----------------------------	---	----------------------	----



K-DAL66	Cadre décoratif de réhausse / bois	pour BACKLIT 595x595	NC
-------------------------	------------------------------------	----------------------	----



NOR-9027535	Cadre décoratif de réhausse	/ blanc	pour BACKLIT 595x595	NC
OPTION		/ RAL		NC



NOR-DA595025	Dalle acoustique décorative / 595x599 mm	H25 mm	NC
NOR-DA595050		H50 mm	NC
NOR-DA595100		H100 mm	NC



LPB-KIT4SUSP	Kit 4 Filins de suspensions / câble d'alimentation non inclus	NC
------------------------------	---	----

WINK-B

FONCTIONNEL & TERTIAIRE



Bâtiment Supernova Bourget du Lac / BE Architecte PATRIARCHE / ROSAZ ENERGIE



WINK-B

FONCTIONNEL & TERTIAIRE



WINK-B

